

olivier1967 / il y a dix années

[réutilisation de douilles](#)

Bonjour à tous,

Combien de fois peut-on réutiliser une douille pour le rechargement?

Je viens de relire le livre sur le Garand de Bruce malingue, il préconise 3 rechargements avec la même douille pour un semi-auto.

Ensuite les utiliser pour une arme à verrou.

Qu'en pensez-vous?

j-l F / il y a dix années

[Re: réutilisation de douilles](#)

Personne pour te répondre ?? Bonsoir Olivier, pas de réponse pour moi non plus, je ne

tire avec aucune arme semi-auto, à part le 22lr, mais là je ne recharge pas

Par contre carabine à verrou : 22 hornet avec déjà 11 utilisations, 243 win une dizaine, 222 rem pareil ...

Il y a bien quelqu'un derrière la porte qui t'en dira plus.

p.fichaux / il y a dix années

[Re: réutilisation de douilles](#)

En 260 R j'ai des R-P qui ont 8 rechargements mais je refais que le collet et de temps à autre je refais l'épaulement outil Redding. a vi pas de S.A que des verrous.

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a dix années et a été effectuée par p.fichaux.

lagaffe / il y a dix années

[Re: réutilisation de douilles](#)

pour un semi auto ,

ben d 'abord , tout dépend du semi auto ! il y en a qui bousillent les douilles en 2 coups , tout dépend aussi de la qualité des douilles utilisées

par ex : dans mon FAL , des douilles fines , genre norma, rem , winch , max rechargées 2 X , et c 'est poubelle !

des douilles plus épaisses genre rws, lapua , 3 X au mieux

par contre les FN berdan , tiennent assés bien ,

et quand je dis poubelle , elle ne valent plus rien pour une carabine a verrou

le métal a été trop étiré , et les serrages collet/balle trop variable

pour faire des quilles , la, pas de problèmes , pour de la précision , c 'est plus ca !

le M14 , par contre abime moins les douilles

le Sig (fass90 ,223) abime lui aussi assés bien les douilles , marquées au culot et corps de l 'étui

l' AR15 abime nettement moins .

bien sur , cet avis n 'engage que moi

varmint700 / il y a dix années

[Re: réutilisation de douilles](#)

Moi pas andouille.....mais peut être y-a-t-il des spécialistes.....

Utilisateur anonyme / il y a dix années

[Re: réutilisation de douilles](#)

En .243, les douilles Partizan tiennent bien le coup, en 30-30 aussi, sinon aussi SB.

6.5x55 Swiss, Partizan et surtout Norma (cher !)

En 6Br, c'est Lapua, mais pas encore assez d'expérience sur le nombre de rechargement

.45 Lc pas de problème en général avec toutes les bonnes marques idem en M1 US carbine

En général, je n'aime en aucun calibre les douilles Winchester, se fendent très vite...avis personnel...

olivier1967 / il y a dix années

[Re: réutilisation de douilles](#)

Je remarque quand je recalibre mes douilles, que l'olive passe bien ou serre dans le collet, comme dit Stéphane, cela peut entraîner des différences de serrage avec l'ogive, ce n'est pas homogène.

Tirant avec des armes d'ordonnances, est-ce encore acceptable ou les résultat sur la cible se feront remarquer?

varmint700 / il y a dix années

[Re: réutilisation de douilles](#)

Enlève l' olive.....et garde là pour l' apéro.....tes cartouches ne s' en plaindront pas....

Et tes résultats non plus.....

lagaffe / il y a dix années

[Re: réutilisation de douilles](#)

olivier1967 écrivait:

-
- > Je remarque quand je recalibre mes douilles, que
 - > l'olive passe bien ou serre dans le collet, comme
 - > dit Stéphane, cela peut entraîner des
 - > différences de serrage avec l'ogive, ce n'est pas
 - > homogène.
 - > Tirant avec des armes d'ordonnances, est-ce encore
 - > acceptable ou les résultat sur la cible se feront
 - > remarquer?

a 100 m , ben , ca peut quand même jouer un mauvais tour a l'occasion ,
l' idéal dans ce cas , serait de trier les douilles , et de regrouper en fonction du serrage !

contrairement a ce que tu lis dans le bouquin de Bruce ,,perso , je ferai l'inverse !
tirer d'abord mes douilles dans une carabine a verrou, la , comme en principe on ne fais que du recalibrage partiel et collet (sans olive de recalibrage interne) , les douilles subissent moins de contraintes , et ne s'allongent pratiquement pas , et après 8-9-10 recharges ,
tu les achèvent au semi auto , la , rien a faire , c'est du full recalibrage a chaque fois , "trimer" (donc enlèvement de matière) ,sans compter les coups dans le corps des douilles ou déformation de la gorge d'extraction le garand et le M14 abiment moins les douilles , du fait de la rotation du verrou qui fait un pré décollage de la douille , et une éjection au dessus avec une ouverture béante
le Fal , le SAFN , lui il "arrache" la douille de la chambre , et souvent la gorge d'extraction est légèrement pliée , ce qui fausse la mesure en longueur et peut recalibrer un poil de travers !

encore une fois , point de vue perso

Document communiqué en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la Directive 2002/95/CE (RoHS) et de l'article 17, paragraphe 2, de la Directive 2002/96/CE (DEEE).
