

ENZO338WM / il y a seize années

[RECHARGEMENT 30-30w](#)

Bonjour a tous,

en 1 mois de temp,j'ai chargé +/- 1.000 cartouches en 30-30w avec:

ogive: Sierra Pro-Hunter 150GR.

douille: Winchester

amorce: winchester

poudre: Vihtavuori N140 32GR.

carabine: Marlin 336ss

resultat du test: terrible!!.....cartouche très puissante et precise.

a 50 metres sur appui et sans lunettegive sierra pro-hunter 94/100 pts.

J'ai eu un resultat meilleur (96/100) avec le meme chargement mais avec l'ogive Partizan 150GR.....c'été de la chance ou pas???

j'ai toujours entendu que l'ogive Partizan n'est pas bonne de tout,.....bizarre!!;28

avec cette charge (32GR. Vihtavuori N140)c'est possible que elle peut endommager plus vite le canon??

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a seize années et a été effectuée par ENZO338WM.

lagaffe / il y a seize années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

c est de fait un peu fort !!!

les charges vitha donnent max 31.8 en n140, et c est vraiment un max

le canon je ne pense pas , mais la mecanique , ça doit taper sec

perso pour une sierra 170 gr flat nose , j utilise 27.5 de pcl507 , et a 100 m ça tient la piece de 2 E , Marlin 336 cs

pour les ogives partisan , les 30/30 je n ai jamais essayé , seulement les 30 en 168gr dans un 308w hpbt et les 6.5 en 140 gr dans un 6.5X55 suedois

pietre resultat , mais tout depend de ce qu on cherche

m14 / il y a seize années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

a 50 metres sur appui et sans lunettegive sierra pro-hunter 94/100 pts.

J'ai eu un resultat meilleur (96/100) avec le meme chargement mais avec l'ogive Partizan 150GR.....c'été de la chance ou pas???

j'ai toujours entendu que l'ogive Partizan n'est pas bonne de tout,.....bizarre!!

A 50m avec des ogives Partizan 150gr et... 22,5gr de PCL507 (charge douce) sur appui et visée ouverte, tu ne sortiras pas de la **mouche** d'une C50. Je le fais avec ma Marlin 338.

Et avec des ogives cuivrées HN 165gr KS et... 19gr de PCL 507, c'est encore mieux et **plus doux et le canon chauffe comme une 44/40.**

Charge 25-50m qui m'a été donnée il y a qq années (2001) par Feu

pour ceux qui comprennent et éviter les discussions... sur les (sur/sous)pressions

CZ 75 / il y a seize années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

perso dans ma winchester 94 (récente de 1973) la vita N 140 produit une dispersion vraiment trop importante (en un mot j'arrose)

par contre dans les winch armée française de PAPY 09 la N 140 a un rendement du feu de dieu.

actuellement j'utilise de la vita N 130 - dose de 1gramme 80 derrière une ogive flat nose de 150 grains et là ça groupe.

concernant la marlin - c'est différend - les tireurs que je connais et qui en possèdent utilisent effectivement avec bonheur de la N 140 -

Kaliméra / il y a seize années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Avec l'ogive du Chassepot , cela irait-il aussi ???

ENZO338WM / il y a seize années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

mais!!!

Lone Rider / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Je reviens sur les ogives de .30-30

Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui coule ses balles dans ce calibre ?

Quelles sont vos résultats ?

Avez-vous comparé avec les ogives manufacturées ?

lagaffe / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

perso non , je ne coule rien , mais jipé devrait en connaitre un bout dans ce domaine

Utilisateur anonyme / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Content d'être tombé sur cette rubrique !!!

Justement, je dispose de ceci :

ogive: Sierra Pro-Hunter 150GR.

douille: Winchester

amorce: winchester

Poudre PCL 507

Pas encore testé pour avoir un bon chargement !!!

Je vais me fier +- aux chargements de Monsieur M14 Pour préparer le championnat à Gembloux histoire de s'amuser un peu ;31

BM0847 / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Bonjour,

Je recharge des 30/30 Winch de deux façons

Soit tete de 170 Grains(308 match) et 29 grains de PCL 507

soit des tetes coulées durcies en 90 % plomb + 6% Lino + 4 % antimoine
et démoulée dans de l'eau pour donner un trempé de surface
recalibrée en 7.62 + Gas-check.

Je tire cette tete coulée avec de la BA6 comme mes 44/40

Type d'arme :

Winchester 94/ et Contender 12"

Ceci n'étant qu'un avis d'essai positif

lagaffe / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

perso ,

ogives sierra 150 gr flat nose ,

pcl 507 , 27.5 grains

amorces cci br2 ou cci 200

marlin 336 cs

pour des 170 gr flat nose , meme charge ,
sur appui , lunette weaver 6X , ça sort pas du 10 .

pour une winch il peut y avoir des differences , c est pas le meme genre de rayures

Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information

jipé / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Gargamel avait une excellente recette.....avec de la pcl507 ; la charge correspondait au 2/3 du volume de la douille.

combinée avec un projectile coulé lino/plomb 50/50 c'était super dans ma vieille '94

Lone Rider / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

J'ai commencé les premiers essais de ma Winch 1894 (année 70) depuis que j'ai le moule LEE C309-170F : balles plomb/lino 50/50 de 170 gn recalibrées en 308 et gas-checks.

Essais avec PCL507 de 20 à 26 gn (par 1 gn) et aussi 27,5 gn.

Résultats non convaincants : pas l'ombre d'un vrai groupement, écarts de 10 à 15 cm, voire plus.

Je pense recommencer avec les mêmes charges mais avec des balles linotype pur (BHN 22 de dureté). D'après un tableau Lyman, le mélange de notre ami BM0847 a une dureté de BHN 15 comme mon mélange. Mais, j'essaierais bien la trempe dans l'eau...

Et si ça ne va toujours pas, essayer des balles chemisées du commerce.

Jipé, quand tu écris 2/3 du volume de la douille, je suppose que tu ne considères que la partie large de la bouteille, pas le goulot ?

Edité 2 fois(s). La dernière correction date de il y a quinze années et a été effectuée par Lone Rider.

m14 / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

La BA6 n'est plus fabriquée depuis qq années, (dixit importateur). Vrai ou faux????

jipé / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

en fait, la recette de Gargamel (si ma mémoire est bonne) m'avait interpellé parce que (pour autant que j'aie bien pigé...) elle reprenait un conseil de Malfatti remplir aux 2/3.....) que l'ami André nommait "malfoutu"

BM0847 / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Citation

m14

La BA6 n'est plus fabriquée depuis qq années, (dixit importateur). Vrai ou faux????

OK elle n'est plus fabriquée, mais tres content d'en avoir encore deux bidons.....

m14 / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Citation

jipé

en fait, la recette de Gargamel (si ma mémoire est bonne) m'avait interpellé parce que (pour autant que j'aie bien pigé...) elle reprenait un conseil de Malfatti remplir aux 2/3.....) que l'ami André nommait "malfoutu"

Deux tiers de 30gr (charge tables PCL) = 20gr = (ma) charge avec des ogives HN. Donc...

Je le redis: pour le tir 25-50m, elle est top. Tous mes copains et d'autres tireurs qui l'utilisent sont super contents

Lone Rider / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Une question : je suppose que vos ogives HN, Sierra, etc., sont toutes chemisées ?

lagaffe / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

les sierra , oui , c est chemisé

les h&n c est plombs

m14 / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Citation

lagaffe

les sierra , oui , c est chemisé

les h&n c est plombs

mais cuivrées par électrolyse (je crois)

Kaliméra / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Citation

m14

Citation

lagaffe

les sierra , oui , c est chemisé

les h&n c est plombs

mais cuivrées par électrolyse (je crois)

Oui

Ptombale / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

SlT,

Mon rechargement dans une Win commémo Buffalo canon de 65cm, des ogives Lapua 124grs ou 8g avec 22grs de Tubal3. groupement de 30m/m à 50M.

@+Michel

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a quinze années et a été effectuée par Ptombale.

Lone Rider / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Quel est le calibre réel de toutes ces ogives du commerce ?

Entre 308 et 312 ?

lagaffe / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

pour des sierra / lapua , en general 7.835

pour d autres marques +- 7.85

pour des partisan de 7.82 a 7.88 , testé sur 500 pieces

pour des ogives plombs cuivrées ou non , jamais mesuré ou utilisées

Lone Rider / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

... soit de .308 à .310

Je demande cela car j'ai quelques soucis avec ma Winch 1894.

Etant tireur PN, j'essaye tout naturellement mes propres balles coulées.

Comme je n'arrivais pas à trouver la bonne formule, j'ai mesuré le canon et j'ai découvert .311

Or, je constate que les balles du commerce et les moules tournent dans les 308 à 310.

Mon moule fait officiellement .309 mais avec une forte proportion de linotype, elles gonflent à .311 que je recabrais à 308.

J'attends un recalibreur en 311 en espérant qu'il ira avec mes balles "gonflées". Sinon, faudra un nouveau moule en 311...

Avez-vous déjà constatés des canons aussi larges que le mien en 311 ?

Réflexion personnelle du tireur PN que je suis : généralement, ce n'est pas facile de trouver la bonne formule charge-balles en PN.

Avec une Winchester de marque, je pensais que ce serait plus simple et je constate les mêmes problèmes qu'avec mes vieilles pétoires.

Kaliméra / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Oui, déjà rencontré des $\varnothing$ différents , notamment sur des Lee-Enfields en .303 : canons allant jusqu'à .313

jipé / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

une 94 avec un tube de 311.....tout fout l'camp!!

anecdote: ma calibreuse-graisseuse est équipée d'un die en 313, j'y passe indistinctement toutes mes ogives de

cal .30

ensuite, suivant l'arme à alimenter: je re-recalibre avec le sizer LEE du bon diamètre...de 313 à 308 (32 s&w, 30/30, 303brit, 32/20 etc)

ça évite le démontage laborieux de la lube-matic

Lone Rider / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Après beaucoup d'essais, j'ai fini par trouver la recette pour ma Winchester 1894 :

balles coulées (moule LEE) de 170 gn, plomb durci 50% linotype + gas checks, recalibrées en .311 avec 19 gn de PCL507.

Le groupement en 15 balles fait 54 x 46 mm à 50 m sur appui.

C'est même mieux que la série suivante de 15 balles Sierra 150 gn de match (bonbon, le prix !) avec 27,5 gn de PCL507 mais le tireur commençait à fatiguer et le canon à chauffer.

Pour en revenir aux balles coulées, j'avais aussi tiré une série avec 18,5 gn, soit 1/2 gn de moins : groupement doublé en largeur comme en hauteur.

Comme quoi, la précision, ça se travaille au 1/2 gn près et 1 gn, c'est 65 milligrammes...c'est presque homéopathique !

fotoflou / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

J'ai une Winch 94 AE (canon de 20 pouces)

Mon rechargement habituel:

H&N 125grains cuivrées avec 10 grains de A 0 et amorce CCI 200, sertissage léger et une LHT de 63,5mm. Le tir est agréable.

A 100m sur appui avec la visée d'origine, je tiens le 9 de la cible C 50

Lone Rider / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

J'ai aussi la simple visée ouverte sauf que le guidon est sous tunnel.

Je me demande avec un dioptre ?

jipé / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

la visée d'origine est incompatible avec le tir sur cible

pour faire du point, le dioptre est indispensable (surtout à nos âges.....)

Lone Rider / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Exact, j'ai perdu du temps à trouver une bonne charge en partie à cause de la visée. J'étais passé à côté de la

bonne charge sans avoir eu de bons groupements à cause de ça.

jipé / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

à propos, Florus avait des oeilletons rabattables lyman pour '94 (old style) J'en ai un ; ça va super-bien et c'est assez facile à installer (faut juste forer un seul et unique trou sur la queue de culasse)
Je suppose qu'il sera à Ciney fin du mois.

Lone Rider / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Oui, mais moi, je n'y serai pas : contrat avec le club de danse.
Avec cet oeilleton, je suppose que tu remplaces aussi le guidon ?

jipé / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

non....c'est exprès-pour

il ya un autre modèle , plus petit et non débrayable qui se fixe sur le côté de la boîte de culasse

moins cher (ah oui: c'est pas donné...) mais "moderne"

je viens de consulter le Madis....au niveau appareils de visée, c'est assez dingue , les Winch's....

Lone Rider / il y a quinze années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

C'est celui-là ?

[\[www.cabelas.com\]](http://www.cabelas.com)

xavier / il y a six années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

je déterre le post, quelle charge utiliser pour un marlin336 en 30-30 avec de la tac et des h&n 165grs ?
c'est pour se faire plaisir à 50m...eventuellement une charge en vihta pour des 150 grs fp sierra....:-)

lagaffe / il y a six années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

27.5 TAC pour des 170 gr sierra flat nose , je n' ai pas de 150 gr

mais franchement en 30-30 pour moins cher et se faire plaisir

H&N electrocuivrées (pas ou peu de dépôts de plombs dans le canon ,165 gr flat nose , charge réduite 15.5 gr N110 ,

pas de bourre

cout H&N +- 50 E/500 !

faire tres attention de ne pas y mettre une double charge !

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a six années et a été effectuée par lagaffe.

Lone Rider / il y a six années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Puisque le sujet est déterré et que j'y avais participé, il y a 8 ans....

Les PCL n'existant plus, j'ai remplacé par de la A0.

Avec ma balle coulée en plomb durci de 170 gn (avec GC) recalibrée en .311 et 10 gn de A0, c'est du 10 quasi assuré à 50 m sur appui. Pour ça, il faut aussi un petit dioptré de type Lyman.

La A0 me plait assez : elle est polyvalente et pour le tireur PN que je suis essentiellement, elle évite la multitude de bidons de PSF en plus dans l'armoire.

Mais, les puristes diront que si elle est bonne à tout, elle n'est bonne à rien ! Chacun voit midi à sa porte !

Autre avantage (moins essentiel...) : 10 gn de A0 valent 20 gn de PCL. Donc, le même bidon de 500 g dure 2 fois plus longtemps.

xavier / il y a six années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

la A0 est tentante car aussi employée je pense pour faire des charges subsoniques

lagaffe / il y a six années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

pour la A0 ne faut il pas une bourre ???

ce qui n' est pas le cas avec la N110

Tir Européen / Les armes à levier de sous garde

RECHARGEMENT 30-30w

Lone Rider / il y a six années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Je n'en ai jamais mise dans les 3 calibres où je l'utilise (aussi 357 mag).

Ce sont des paillettes, petits confettis tout légers qui prennent beaucoup de place dans une douille.

p.fichaux / il y a six années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Jamais de bourre avec la AO qui remplace l'ancienne ~ T-Bis.

lagaffe / il y a six années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

p.fichaux écrivait:

> Jamais de bourre avec la AO qui remplace
> l'ancienne ~ T-Bis.

faudra que j'essaie la AO , mais pour en trouver en BE !!!!

GUNSAp / il y a cinq années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Encore un déterrage....

(H&N électrocuivrées (pas ou peu de dépôts de plombs dans le canon ,165 gr flat nose , charge réduite 15.5 gr N110 , et pas de bourre)

Faudra que j'essaie ça !!

Si vous voyez de la N110 prévenez moi !!!

lagaffe / il y a cinq années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

et ça marche très bien ! et si on utilise des BR2 c'est encore mieux !

mais gare aux double charges , bien vérifier

GUNSAp / il y a cinq années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Merci Stéphane , je vais demander au copain comme je n'ai pas les outils !

Sur ce bonne vacances et prudent sur la route , et attention au 80 au lieu de 80.....10....

clicboumboum / il y a quatre années

[Re: RECHARGEMENT 30-30w](#)

Salut tout le monde,

Je viens de tomber sur le sujet en fouillant le forum.

Pour avoir essayé ces dernières semaines une Marlin 30AS (merci Stéphane) avec plusieurs rechargements, et étant coureur, voici ce que je peux dire en matière de balle plomb.

Les Marlin, avec leurs canons "microgroove", ont besoin d'un diamètre plus conséquent pour donner leur plein potentiel.

J'ai pas mal de balles plomb dure + gas check de mon ex beau-père, recalibrées en .309
Elles fonctionnent très bien, tout autant qu'une H&N 165gr TC électro-cuivrée.

Il me restait quelques balles que j'ai coulé il y a 2 ans, moule Lyman 173 gr. mélange 2/3 plomb 1/3 linotype + trempe dans l'eau. Je les ai recalibré en .310 et .311 + gas check. Amorces Winchester et 24 gr de Ramshot TAC. Et là, cette petite lever action est devenue d'une précision diabolique. Sauf erreur du tireur, l'arme et la munition tiennent le 10 à 50m.

Je précise qu'une lunette 4x équipe l'arme.

Seul bémol, les impacts sont décalés d'une petite quinzaine de cm à droite par rapport aux réglages fait avec des Hornady Interlock 170gr SP.

Ce que j'ai lu comme info sur les forums US se vérifie : pour une Marlin à canon microgroove, pour du tir à balle plomb, ne pas hésiter à recalibrer large.

Voilà voilà
