

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

ventejoy / il y a douze années

#### [Ultrasons](#)

Lagaffe avait, il y a quelques années, réussi à faire revivre un nettoyeur à ultra sons qui ne fonctionnait plus, et que j'utilise depuis lors

très régulièrement.

Un bencheur de renom, P F...vient de me suggérer d'utiliser le vinaigre d'alcool à la place de l'eau additionnée d'un conducteur..

Je dois admettre que le résultat est époustouflant !

---

lagaffe / il y a douze années

#### [Re: Ultrasons](#)

il marche encore ce nettoyeur ?  
punaise , depuis le temps !

oui le vinaigre d'alcool (vinaigre blanc ?) marche bien aussi ,  
ou le Dreft et eau chaude  
mais , j'utilise rarement l'ultrason , c'est plutôt Winny pour nettoyer ses colifichets

---

ventejoy / il y a douze années

#### [Re: Ultrasons](#)

Oui Steph. C'est bien du vinaigre blanc que j'ai utilisé dans mon vieux bac ,et le résultat est parfait.

---

lagaffe / il y a douze années

#### [Re: Ultrasons](#)

ben , ca m'épate que ce bidule fonctionne encore

j'aurai du m'installer comme réparateur de bidules en tout genre !

perso la majorité des cas , c'est le tumbler lyman , avant désamorçage des douilles , comme ca ,les events d'amorces ne sont pas bouchés ou sont débouchés lors du désamorçage  
et pour les nettoyer après , une petite brosse ad hoc sur un moteur et ca va d'un gaz !

---

BM0847 / il y a douze années

#### [Re: Ultrasons](#)

Bonjour,  
Douilles désarmorcées

Avec le bac ultrason, j'utilise le liquide Case Sonic de Lyman dilué a 10% comme indiqué avec de l'eau chaude pas bouillante ultrason 360 secondes.....

Ensuite rincer a l'eau claire et faire secher culot en l'air.....nickel (enfin laiton).

---

Coton tige dans puit amorce au cas ou .....

Cordialement

Bernard

---

jpdx / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

*Oui BM, surtout pas de l'eau bouillante !!!*

*En effet, lebut des ultrasons est de créer des micro-bulles à haute fréquence qui vont désincruster la crasse.*

*L'eau bouillante/bouillie/distillée/évaporée/condensée... a perdu une grosse partie de son oxygène (c'est ainsi que café bouillu, café foutu), donc très peu de bulles et long temps d'action pour un nettoyage mini.*

---

-----

ventejour / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

C 'est bon à savoir...

---

Lone Rider / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

J'ai longtemps cherché la bonne formule pour nettoyer des douilles ayant tiré de la poudre noire.

Le mieux pour moi, c'est un bac à ultra-sons, de l'eau chaude, un peu d'ammoniaque et un soupçon de lessive en poudre (ça mousse un peu au début).

+/- 15 minutes et plonger les douilles dans de l'eau chaude pour stopper la réaction.

Séchées, elles sont jaunes et un coup de tumbler, elles sont brillantes.

Si on laisse trop dans le bac ultra-sons, elles deviennent bleutées (jaspées), ce qui nécessite un plus long temps de tumbler.

Ce qui va bien en poudre noire devrait bien aller en poudre vive...

---

ventejour / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

Pour les étuis qui viennent de cracher de la poudre noire, ainsi que pour l'intérieur des canons, cette recette, très efficace, a été mise au point par J C Novès, ex champion du monde :

. 80cl de liquide lave-glace de voiture à base d alcool isopropylique (lave-glace d'été),

. 5cl d'ammoniaque,

. 5cl de lessive de soude,

. 10cl d'eau oxygénée (à acheter en pharmacie).

Il suffit d'enfermer les étuis noircis dans un bac de style "Tupperware" durant le trajet de retour du stand.

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

Ultrasons

---

Pour le canon, le nettoyage se fait sur le terrain, en prenant bien soin d'isoler le liquide du contact avec les vernis de l'arme.

Bien essuyer à la fin de l'opération.

---

BM0847 / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

Ou pour ceux qui en possède encore du 1813 de Pierre Albert Brunet super efficace mais hélas DCD avec sa recette.....

PS : j'ai encore ce liquide pur, Y a t'il des chimiste parmi nous ?

Veux bien en donner pour le refaire.....Intéressé..... ???????????????

Amicalement

Bernard

ventejourx écrivait:

- 
- > Pour les étuis qui viennent de cracher de la
  - > poudre noire, ainsi que pour l'intérieur des
  - > canons, cette recette, très efficace, a été
  - > mise au point par J C Novès, ex champion du monde
  - > :
  - >
  - > . 80cl de liquide lave-glace de voiture à
  - > base d'alcool isopropylique (lave-glace
  - > d'été),
  - >
  - > . 5cl d'ammoniaque,
  - >
  - > . 5cl de lessive de soude,
  - >
  - > . 10cl d'eau oxygénée (à acheter en
  - > pharmacie).
  - >
  - > Il suffit d'enfermer les étuis noircis dans un
  - > bac de style "Tupperware" durant le trajet de
  - > retour du stand.
  - >
  - > Pour le canon, le nettoyage se fait sur le
  - > terrain, en prenant bien soin d'isoler le liquide
  - > du contact avec les vernis de l'arme.
  - >
  - > Bien essuyer à la fin de l'opération.
- 

KapitainKavern / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

voii ma recette piqué ici (<http://www.6mabr.com/ultrasonic.html>)

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

Ultrasons

---

Désamorçage au lyman universal decapper (donc pas de recalibrage)

Je met 50-50 eau chaude vinaigre blanc ->20 min

Ensuite pour casser l'acidité du vinaigre : eau chaude + bicarbonate de soude -> 20 min

Ensuite rinçage et séchage

Les douilles sortent propre

Je les reforme, recoupe, ebavure....

puis tumbler car j'aime bien qu'elles brillent.

Ensuite rechargement normal

---

jpdjx / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

*Je constate qu'il y a plus de recettes de nettoyage que de recettes de cuisine...*

*Normal direz-vous, c'est un forum de tir !!!*

---

lagaffe / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

jpdjx écrivait:

-----  
> *Je constate qu'il y a plus de recettes de*

> *nettoyage que de recettes de cuisine...*

> *Normal direz-vous, c'est un forum de tir !!!*

ben , c'est comme a la pêche !

chaque pêcheur a son amorçage qui est un secret ancestral de famille

chaque pêcheur a ses appâts sélectionnés , marinés au jus de chaussette, asticots cultivés sur un vieux os dans le fond du jardin (retrouvez l'endroit en suivant l'odeur et les mouches )

ils font tous leurs mouches eux mêmes (canne a mouche)

sans exception , ils ont tous pris la seule baleine(de parapluie) qui hantait le vieux canal désaffecté du centre

le monstre de l'Ourthe (brochet d'au moins 1.5 m )

la carpe de 18kg des étangs d'Ixelles !

mais perso , j'ai jamais vu les "bestiaux" en live .

c est comme le sirop typhon (chanson)

si je vous disait que j'ai pris des barbeaux (pas des barbus )de 4kg dans l'Ourthe , avec des morceaux de frites serai je crédible ?

suggestion a pas cher , mettez vos douilles dans une chaussette , et hop , dans la lessiveuse avec le linge , elles sortent Nickel !

heu, j'espère que vous savez courir vite , car quand votre chère et tendre va voir ca .....

sérieux maintenant , il y a des tas de trucs qui marchent bien , y compris le vinaigre blanc , ou le savon vaisselle Dreft

---

-----

Edité 2 foi(s). La dernière correction date de il y a douze années et a été effectuée par lagaffe.

---

ventejoy / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

La recette de JC Novès a l'avantage de permettre à la fois le nettoyage des canons et des étuis sur le terrain, pour les armes qui bouffent de la PN, et qui, ainsi que vous le savez, ne sont pas faciles à nettoyer, et rouillent très rapidement (pour les canons essentiellement).

Pour le reste, j'utilise, moi aussi, et grâce à Lagaffe, du vinaigre blanc dilué dans de l'eau chaude plongé dans un nettoyeur à ultra sons très basique, suivi d'un passage au tumbler bourré de couscous (cru) enrichi d'un produit destiné à faire briller les cuivres...

---

paimp / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

J'ai acheté l'appareil à ultra-sons chez Lidl, c'est vraiment super pour les boucles d'oreilles de ma femme!

---

xavier / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

de fait c'est petit ;-)

de quoi mettre le dentier ou les boucles d'oreille ;-)

---

lagaffe / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

tres petit !

mais, j'avais trouvé un site en France où on vendait des nettoyeurs, cuve 4 L rectangulaire, chauffage, minuteur

,  
pour +- 80 E

mais, j'ai tellement d'ordre sur le pc que je n'arrive pas à retrouver le link !

---

jpdx / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

*J'ai acheté en 88 un bac à ultrasons( [www.sonorex.com](http://www.sonorex.com) ) chez PRECISIA r A Dansaert, 28 à 1000 Bruxelles. Qui serait devenu ANECA An-Hor r des Chartreux, 3 à 1000 Bruxelles (sous réserve)*

*Dimensions de la cuve : 24x14x10 cm - Capacité 2.5 l*

*Il ne dispose pas de système de chauffage mais en fonctionnant 1/4 h, l'eau est assez tiède pour délayer la graisse.*

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

*Il fonctionne toujours et je nettoie avec du produit wc...et ça marche !!!*

*Une précision : Il ne faut jamais déposer des objets métalliques directement dans la cuve mais le placer dans un récipient plastique (un peu le système bain-marie).*

-----  
-----

---

paimp / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

jpdjx écrivait:

-----  
> Une précision : Il ne faut jamais déposer des  
> objets métalliques directement dans la cuve mais  
> le placer dans un récipient plastique (un peu le  
> système bain-marie).[/i]

Peux tu expliquer pourquoi? MErci

---

ventejour / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

[\[tecmagex.com\]](http://tecmagex.com)

---

Lone Rider / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

J'ai un bac ultrasons depuis 20 ans et je ne me suis jamais servi de la "passoire" en plastique qui, selon le vendeur, évite simplement de devoir aller à la pêche aux petites pièces. A l'origine, c'est prévu pour des bijoux. La passoire réduit encore le volume du bac qui n'est déjà pas bien grand alors, je fais sans et je peux garantir que les culasses, pièces de mécanisme ou douilles sortent bien propres.

---

olivier1967 / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

Je suppose que la fréquence de vibration et la puissance de l'appareil jouent un rôle.

J'avais aussi acheté l'appareil de Lidl, j'ai essayé de nettoyer une trentaine de douilles 357, après 40 min, ça commençait à devenir propre.

Cet appareil est pour moi beaucoup trop faible, juste bon pour les petits bijoux ou autres.

Je l'ai rendu contre remboursement au magasin.

---

Lone Rider / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

Pour donner une idée, des douilles ayant tiré de la poudre noire, donc bien sales à l'intérieur et un peu à l'extérieur, c'est 15-20 minutes avec 2 cuillères à soupe d'ammoniaque et l'équivalent d'une cuillère à dessert de Cillit Bang en poudre dans un bon demi-litre d'eau chaude.

Elles sortent propres mais jaunes, sans brillant. Un coup de tumbler et c'est nickel !

---

paimp / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

Ici il y en a un de 3,2L pour 200€ port inclus

[\[www.ebay.co.uk\]](http://www.ebay.co.uk)

---

Lone Rider / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

Sur Ebay, il y a celui-ci aussi, vraiment pas cher :

[\[www.befr.ebay.be\]](http://www.befr.ebay.be)

---

ventejour / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

---

p.fichaux / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

Et sa dit koi.

Koi ki utilise comme produit ?.

Chuit feignace ce choir d'utiliser reverso pas glop glop je sais.

---

paimp / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

en effet!

---

jpgdx / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

paimp écrivait:

> jpgdx écrivait:

> Une précision : Il ne faut jamais déposer des objets métalliques directement dans la cuve mais le placer dans un récipient plastique (un peu le système bain-marie).[/i]

>

> Peux tu expliquer pourquoi? MERci

---

*Les ultrasons, en fait les vibrations des quartz, transmettent cette vibration au liquide et les pièces métalliques y déposées "frottent" contre la cuve.*

*Ce qui finit par user celle-ci et elle fuit !!!*

-----  
-----

---

p.fichaux / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

Pour la ferraille vouè, mais les nouilles elles sont directement dans le fond de la cuve.

-  
-

---

paimp / il y a douze années

[Re: Ultrasons](#)

jpdjx écrivait:

-----  
> *Les ultrasons, en fait les vibrations des*  
> *quartz, transmettent cette vibration au liquide et*  
> *les pièces métalliques y déposées "frottent"*  
> *contre la cuve.*  
> *Ce qui finit par user celle-ci et elle fuit*  
> *!!!*

Merci

---

olivier1967 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Peut-on nettoyer des douilles dans un bac à hydraulise?

Je suis surpris de voir sur le net des exemples de nettoyages de pièces méalliques rouillées.

Et avec le laiton???

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par olivier1967.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

je ne pense pas que ce soit une bonne solution

hydrolyse /électrolyse :

c'est un bac , avec une solution saline (donc bon conducteur de l' électricité )

une tension positive ( + )en courant continu est appliqué sur la pièce a dérouiller : Anode ,

le négatif ( - ) étant la cathode

le passage du courant + --> - va décoller des particules de métal des douilles vers la cathode

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

ça marche pour la rouille qui est du métal , , mais la crasse des douilles (résidus de combustion ) ne sera pas transférées , par contre les douilles risquent de se faire "bouffer"

il n' y a pas de remèdes miracle pour le nettoyage des douilles

soit la chaussette dans la lessiveuse , mais au séchage , il reste des traces , auréoles ,etc.. donc a repasser au vibreur (tumbler) , et madame va pas être d'accord pour l' usage de la lessiveuse , tes chemises en garderont un souvenir

l' ultrason , super pour l' intérieur et puis d' amorce , mais aussi problèmes d' auréoles au séchage -----> tumbler

tumbler (vibreur ) extérieur nickel , ça brille , mais rien a l' intérieur , et passer son temps a déboucher les événements d'amorce

n'importe comment , il faut se donner le mal de finir manuellement le nettoyage , quelque soit le système utilisé

---

Edité 1 fois(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.

---

Lone Rider / il y a onze années

#### [Re: Ultrasons](#)

Tireur à la cartouches métalliques à poudre noire depuis 30 ans, je crois avoir presque tout essayé pour nettoyer les douilles qui sont particulièrement sales après le tir.

Le seul système qui donne un assez bon résultat, c'est le nettoyeur ultrasons avec de l'eau bien chaude, un peu de détergent ou de lessive et une lampée d'ammoniaque. 15 minutes de traitement, rincer à l'eau chaude, laisser sécher et un coup de tumbler pour le brillant.

Il y a aujourd'hui de grands nettoyeurs ultrasons à prix intéressant. Le mien peut aussi recevoir tout un Walker démonté.

Avec un nettoyeur vapeur pour les fusils, le nettoyage n'est plus vraiment une corvée.

---

lagaffe / il y a onze années

#### [Re: Ultrasons](#)

rcbs commercialisait un nettoyeur rotatif (je pense qu'il le vend tj ) utilisant soit une solution aqueuse ou des granulés /média pas mauvais comme résultat, mais très bruyant

sinon , quelque chose qui marche avec un Tumbler :  
a condition qu' il soit étanche :

1 litre d'eau , un peu de savon noir , 2 cuillères a soupe d' ammoniaque , et laisser vibrer 2H

les douilles sont propres dedans , dehors

mais après , on retombe dans le même schéma : sécher et petit tour au tumbler avec le média normal pour faire

briller

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Lone Rider écrivait:

- 
- > Tireur à la cartouches métalliques à poudre
  - > noire depuis 30 ans, je crois avoir presque tout
  - > essayé pour nettoyer les douilles qui sont
  - > particulièrement sales après le tir.
  - > Le seul système qui donne un assez bon résultat,
  - > c'est le nettoyeur ultrasons avec de l'eau bien
  - > chaude, un peu de détergent ou de lessive et une
  - > lampe d'ammoniaque. 15 minutes de traitement,
  - > rincer à l'eau chaude, laisser sécher et un coup
  - > de tumbler pour le brillant.
  - > Il y a aujourd'hui de grands nettoyeurs ultrasons
  - > à prix intéressant. Le mien peut aussi recevoir
  - > tout un Walker démonté.
  - > Avec un nettoyeur vapeur pour les fusils, le
  - > nettoyage n'est plus vraiment une corvée.

Bonjour Jean-Claude,

Lorsque je tirais avec mon sharp's en 45-90, j'avais juste a coté de moi un bocal rempli d'eau, liquide vaisselle + 1 cuiller ammoniaque et immédiatement après le tir effectué je plongeais la douille encore chaude dans le liquide. Après le tir je secouais le bocal hermétique , le vidais, et rinçage a l'eau et transfert dans une autre boite hermétique remplie de sopalin .

A la maison désamorçage et sechage au dessus de la chaudière Mazout (sur planche a clou ).....

Amicalement

Bernard

---

Redketchup / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Après le tir, les douilles directement dans un tupperwaere avec de l'eau bien chaude, un peu de liquide vaisselle et une rasade de vinaigre.

Secouer vigoureusement durant une minute et laisser reposer dans son jus durant deux heures (là, y en a qui auront de mauvaises pensés, je le sais).

Après les deux heures (le fond du tupperwaere est généralement bien noir), rinçage à l'eau très chaude, séchage à l'essuie de vaisselle et nettoyage manuel des événements d'amorçe (c'est le plus long, avec un coton-tige, cure-dents et mouchoir en papier).

Les disposer sur un papier cuisine pour séchage de l'intérieur (si l'eau de rinçage était très chaude, voir bouillante, il n'y a pas de trace).

Le lendemain, dans une chaussette d'hiver et direction la machine à lessiver de madame avec le sale linge sombre.

Ca ressort nickel une heure après. Directement les sécher à l'essuie de vaisselle et de nouveau les disposer sur un papier cuisine.

Attendre 24h00 avant de recharger.

C'est ma petite recette perso, qui coûte pas très chère, qui occupe sont temps par grand froid (hein Lagaffe !) et qui donne un très bon résultat.

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par Redketchup.

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Bien les spécialistes....

Je vais faire l'acquisition d'un ultrason car je dois toujours nettoyer les gorges des douilles à la brosse à dent..

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

les gorges ou les logements d'amorces ?

pour les logements d'amorce , j' utilise une mini brosse rotative a "poils" métalliques de RCBS dans le mandrin de la visseuse électrique, ca va assez vite

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Les gorges pour le logement des amorces la même brosse que toi montée sur un moteur de pompe de laboratoire(récupération à l'usine)

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ok Alfa , j'hésitais sur ce que tu appelai gorges .

---

c'est ce que j' utilisai aussi avant , la brosse montée sur un moteur électrique d'une ancienne machine IBM , mais voilà , le moteur a claqué !  
donc maintenant c'est dans le mandrin de la viseuse !

---

jpdx / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

*Pour l'addition d'ammoniaque dans vos bains, mollo, mollo..*

*N'oubliez pas que ça entre dans la composition des décuivrants pour canon, donc si ça attaque le cuivre dans les rayures, ça se régale des parois de douilles !!!*

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Où trouver un bain ultrasons avec pas beaucoup de roro ???

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

[\[www.auchan.fr\]](http://www.auchan.fr)

moins cher que chez nous , et pas trop loin de chez toi ,

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

En effet je vais de la semaine y faire un tour et par la même occasion faire le plein de la cave....

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

prend direct le plus gros , 2.6 litres , qui peut le plus , peut le moins !

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

C'est sur lui que j'avais une vue....

J'ai lancé à Madame que cela pouvait aussi servir pour ses colliers et autres....

Mais cela fera quelques bouteilles de pinard en mois ....

---

Utilisateur anonyme / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

-----  
> prend direct le plus gros , 2.6 litres , qui peut

> le plus , peut le moins !

Il y a une erreur dans la page de chez Auchan, les deux derniers sont identiques aux Lyman et le plus gros modèle indiqué à droite fait 6000 ml et non 600 ml, c'est celui que j'ai acheté sous la marque Lyman pour...304.75 €

[ultrason Lyman](#)

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

et il faut voir aussi si chez Auchan , il n' y aurait pas quelques soldes en passant qui sait ! un emballage défraîchi = 25 % en moins

désolé Jean Marie , si j' ai jeté un pavé dans la marre ! pouvais pas savoir

---

Utilisateur anonyme / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

-----  
> désolé Jean Marie , si j' ai jeté un pavé dans

> la marre ! pouvais pas savoir

Stéphane, je ne regrette pas l'achat de la machine dont la cuve a une contenance de six litres, chauffage de la solution à temp. désirée, deux émetteurs, un robinet de vidange bien facile, etc...mais suis vert de voir que le sigle Lyman sur la boîte et la machine m'a coûté 85 € de plus...Le panier est volumineux et permet de recevoir un bon paquet de douilles ou encore des éléments entiers d'arme. Attention toutefois de ne pas employer la même solution que pour le lait...Solutions que Lyman vend à nouveau au prix de la peau des œufs.. fesses.

---

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par maqars.

---

Lone Rider / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Moi, c'est celui-là et je confirme pouvoir y mettre (en diagonale) l'ensemble canon-console d'un Walker, ce qui n'est pas vraiment une miniature :

[\[www.befr.ebay.be\]](http://www.befr.ebay.be)

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Voilà roros dépensés ....que me conseillez-vous comme liquide à utiliser!!!!

J'ai acheté du Mercurey du Chablis puis-je les utiliser???

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

'ai acheté du Mercurey du Chablis puis-je les utiliser

assis confortablement dans un fauteuil ,le verre a la main ,relax comme il se doit pour savourer ce divin breuvage

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Cher amis je vous remercie pour votre conseil avisé.....

---

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Bof pour du pinard une bonne trappiste là dis pas. Un bierbuck.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

pour ton ultrason , a moins que tu n'aie déjà acheté le produit ,  
pas de savons moussants genre savon vaisselle !

savon noir = 100 grammes , 1 litre d'eau , 2 cuillères a soupe d' ammoniaque ou un peu plus de vinaigre blanc  
(vinaigre d'alcool )  
10-15 ' pendant que tu sirote ton verre de chablis .

---

alfa159 / il y a onze années

#### [Re: Ultrasons](#)

Non pas encore de produit....achat hier....mais chablis déjà moins 1....

---

Lone Rider / il y a onze années

#### [Re: Ultrasons](#)

J'avais été jusqu'à Paris pour acheter mon premier ultrasons dans une maison spécialisée car ça n'existait pas encore en Belgique.

Pour le produit, ils insistent sur la nécessité de toujours mettre un peu d'ammoniaque.... c'est ce que je fais toujours !

---

noursons / il y a onze années

#### [Re: Ultrasons](#)

C.est pour ca que l'as achete en France..

Nous en avons des nouveaux des 'ultracons au gouvernement'.

---

jpgdx / il y a onze années

#### [Re: Ultrasons](#)

*Un genre de produit qui va très bien, c'est le gel nettoyant pour cuvette de WC....*

*Il contient ce qu'il faut d'ammoniaque, d'acide acétique, d'agent anionique et de détergent.*

*Une giclée dans l'eau du nettoyeur, 10 sec de fonctionnement pour mélanger puis...au bain, les nouilles !!!*

---

olivier1967 / il y a onze années

#### [Re: Ultrasons](#)

Du gel WC ,si ça marche pourquoi pas et qu'emploies-tu pour le nettoyage du logement des amorces,une brosse a chiotte?(pour rire)

## Tir Européen / Nettoyage, entretien. Ultrasons

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ben , avec l' ultrason , pas besoin de brosse a M.de , les logements d' amorces sont nettoyés !

---

olivier1967 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

J'achetrerais bien le modèle 2,6l,j'habite juste à quelques km de Auchan.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ben , tu n'est pas tout seul a y penser !

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

-----  
> ben , tu n'est pas tout seul a y penser !

Salut Stephane,

Tu vas en acheter un ?

Perso J'en ai un de 3/4 L avec du produit Lyman et de l'eau a peine tiède et 300 secondes apres, les 50 douilles de 7-08 sont impec.

Direction planche a clou pour le sechage.

acheté 35 zoros.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

possible Bernard , on va la semaine prochaine s'égarer chez Auchan ,

mais perso , ce serait pour plus que 50 douilles !

n'oublie pas qu'ici on est a 2 a tirer ! et 70/80 cartouches par scéance !

ca consomme !

donc ce serait 2.6 L au minimum ,et avec cette capacité , ca permettrait aussi le nettoyage de pièces .

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

- 
- > possible Bernard , on va la semaine prochaine
  - > s'égarer chez Auchan ,
  - >
  - > mais perso , ce serait pour plus que 50 douilles
  - > !
  - > n'oublie pas qu'ici on est a 2 a tirer ! et 70/80
  - > cartouches par scéance !
  - > ca consomme !
  - > donc ce serait 2.6 L au minimum ,et avec cette
  - > capacité , ca permettrait aussi le nettoyage de
  - > pièces .

RE ,

sur certains modeles il y a un réglage température (on/off ou thermostat), le modèle auchan ne permet pas de désenclencher la résistance (je crois).....

c'est vrai que 2.6 L c'est plus facile.....moi suis le seul a tirer (au fusil) lollllllllllll

Le liquide Lyman subsonic est Nickel.....

Amicalement

Bernard

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Testé avec du produit de vaisselle plus quelques gouttes de vos idées .....la brosse à dents est ....

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

bien sur , il n' est pas absolument nécessaire d' utiliser les produits spéciaux ultrason , qui coutent cher et vilain , les mixtures a la "Panoramix " marchent bien aussi et a moins cher !

---

jpgdx / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

olivier1967 écrivait:

- 
- > Du gel WC ,si çà marche pourquoi pas et
  - > qu'emploies-tu pour le nettoyage du logement des

> amorces, une brosse à chiotte? (pour rire)

*Bé oui, une brosse à cuvette, quoi !!!*

-----  
-----

---

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Tient demain je vais regarder le model que j'ai de dispo au local des teuf teuf.

-----  
-----

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

- 
- > possible Bernard , on va la semaine prochaine
  - > s'égarer chez Auchan ,
  - >
  - > mais perso , ce serait pour plus que 50 douilles
  - > !
  - > n'oublie pas qu'ici on est a 2 a tirer ! et 70/80
  - > cartouches par scéance !
  - > ca consomme !
  - > donc ce serait 2.6 L au minimum ,et avec cette
  - > capacité , ca permettrait aussi le nettoyage de
  - > pièces .

**St Stéphane, tu as une idée du prix de ce produit....????**

---

Utilisateur anonyme / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Le produit Lyman spécial douille coûte hors frais de port : 12 € pour 470ml ou 22.60€ pour 940 ml. Ratio de dilution de 40 à 20 :1 fonction du degré de salissure.

La solution peut-être employée plusieurs fois de suite tant qu'elle n'est pas trop sale. Vu ma cuve de 6 litres, je récupère dans un bidon de 5 litres via le robinet de vidange, et m'en sert plusieurs fois même avec les 45lc rechargée en Ba 9, poudre particulièrement sale laissant beaucoup de dépôts...

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

désolé ,pas possible de répondre plus vite , internet rame depuis ce matin , jusqu'à 10 ' entre chaque page !

-----  
-----

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**Merci magars, mais quand je parle du produit, je parle ( J'achèterais bien le modèle 2,6l,j'habite juste à quelques km de Auchan.).....je pense que olivier peu me répondre.....**

**Excuse moi de t' avoir induit en erreur.....et merci**

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

-----  
> désolé ,pas possible de répondre plus vite ,  
> internet rame depuis ce matin , jusqu'à 10 '  
> entre chaque page !

**Ton PC est sûrement sale.....vite un petit bain dans l' ultrason.....avec du savon noir.....bien que la confiance aux savons de couleurs....!!!!**

---

noursons / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Dans le mien,qui fait 2.6 l de contenance, j'ai toujours utilise le Mr propre dilue.

Meme les culs d,amorces etaient niquels.

a essayer

cdlt

---

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par noursons.

---

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

On demande un marabout pour la makina malade j'ai deux remèdes en stock ou sa et le retour en garantie.

---

noursons / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Je ne vois plus qu'une solution a tes problemes.: La religion.

attendre un peu , elle esr en phase d'apprentissage.

---

Edité 2 fois(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par noursons.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

elle a quoi ta machine ???

bon, on est mercredi , je me prépare , il faut chercher les "mioches" a l'ecole , faire exécuter les devoirs ,leçons , jouer avec !

je serai de retour vers 14 h 00 , avec le portable , en squattant un wifi non protégé , pendant que les marmots bossent pour l' école !

---

noursons / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

J'ai trouvé de quoi te faire depanner...

---

olivier1967 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Trad4U Ultrason shop

Lepemolenstraat 23

8210 Veldegem

Belgium

BTW : BE0839092560

Merci Lone Rider,encore moins cher que chez Auchan avec un meilleur choix en plus et a peine 10km de la maison.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

[\[trad4u.eu\]](mailto:trad4u.eu)

bien vu Nourson , tu viens de me faire économiser quelques euros !

pour le jour ou on se verra de visu !

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

Ultrasons

---

olivier1967 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Le modèle de chez Auchan est à 109 et à Wevelgem est à 79,84 euros.  
Ils vendent aussi du produit de nettoyage a base d'amoniac pour électrolyse.

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

-----  
> [\[trad4u.eu\]](#)  
> pacite-1-a-3l  
>  
> bien vu Nourson , tu viens de me faire économiser  
> quelques euros !  
>  
> pour le jour ou on se verra de visu !

RE Apres téléphone on fait comme on a dit.....

Commande Groupir = prix moindre.....

Bernard

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ok bernard , je viens enfin de réussir a me connecter  
je viens de téléphoner a Voo , ben c'est le modem qui déconne !  
c'est le 2eme en 3 mois de temps !  
le technicien passera jeudi prochain !

en attendant vu que ca déconne sec, je ne prend pas de risques d'aller sur les banques

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

bon, si des membres sont intéressés par un ultra son

[\[trad4u.eu\]](#)

le modèle codyson a 74,... Euros , on peut essayer si on a la quantité de demander si possible meilleur prix ! (sans garantie de réussite )  
faites vous connaitre , et des que je sais quoi , je lui tend la "perche" !

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

Ultrasons

---

noursons / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

pas la perche, le carnet de cheques.

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Steff je suis preneur.....mon nouveau à été taxé par ma belle fille.....donc si tu achètes en groupe ...1 pour moi

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

a ajouter si vous prenez le produit d'origine ou pas et en quelle quantité !  
muni de ces chiffres , je déroulerai mon tapis (oriental !) de négociations

a ne pas oublier , qu' il faut que la différence en vaille la peine , vu qu'il expédie gratuitement, tout arrivera a la même adresse , et qu'il faudra s' arranger pour que chacun prenne possession car gagner 3 E par pièce et en perdre 8 en carburant , la , y a plus de benef !

---

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Ok Stephane,

Comme je t'ai dis + 1 bidon de produit compatible douilles lation .

Bises a Winnie

Bernard

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

1 .....don pour moi...

---

noursons / il y a onze années

---

[Re: Ultrasons](#)

Je possède une couscoucière vibrante avec de la noix de coco tout petit morceau. Les douilles sortent très propres, même le logement d'armocés.

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

- 
- > à ajouter si vous prenez le produit d'origine ou
  - > pas et en quelle quantité !
  - > muni de ces chiffres, je déroulerai mon tapis
  - > (oriental !) de négociations
  - >
  - > à ne pas oublier, qu'il faut que la différence
  - > en vaille la peine, vu qu'il expédie
  - > gratuitement, tout arrivera à la même adresse,
  - > et qu'il faudra s'arranger pour que chacun prenne
  - > possession
  - > car gagner 3 E par pièce et en perdre 8 en
  - > carburant, là, y a plus de bénéfice !

OK Stéphane, tu nous tiens au courant.....

PS de toute façon je dois aller cher toi.....lollllll

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

perso, un vibromasseur Lyman, les douilles sont brillantes extérieurement, propres, mais restent noires intérieurement, et les puis d'amorce sont bouchés par le média et non nettoyés.

donc, maintenant, je mets les douilles non recalibrées/non désamorçées au vibreur, recalibrage et désamorçage (qui débouche l'évent d'amorce) dégraissage (perchloréthylène) nettoyage à la brosse rcbs du puis d'amorce i

l'ultrason me permettra d'avoir un nettoyage plus poussé de temps en temps et y compris quelques pièces métalliques

-----

Édité 1 fois. La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

-----

- > perso, un vibromasseur Lyman , les douilles sont
- > brillantes extérieurement , propres , mais
- > restent noires intérieurement , et les puis
- > d'amorce sont bouchés par le média et non
- > nettoyés .
- >
- > donc , maintenant , je met les douilles non
- > recalibrées/non désamorçées au vibreur,
- > recalibrage et désamorçage (qui débouche l'
- > évent d'amorce )
- > dégraissage (perchlorethylene )
- > nettoyage a la brosse rcbs du puis d' amorce i
- >
- > l' ultrason me permettra d' avoir un nettoyage
- > plus poussé de temps en temps et y compris
- > quelques pièces métalliques

Bonjour stephane,

Est-ce qu'olivier a répondu pour le l'utrason ? Fais-tu la commande ? et on s'arrange ? comme tu la dis livraison gratuite Benelux.....

@+

Bernard

---

Utilisateur anonyme / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Dans un tout autre domaine, pendant que les étuis de .45lc tounaient dans le tumbler, j'ai placé le corps d'un mitigeur de douche dont je dois remplacer la cartouche thermostatique demain , dans mon ultrason " Lyman en or " de 6 litres, ressorti comme neuf après 15 minutes à 45°C. Yes, cela va se remonter facilement, adieu oxydation et dépôts en tous genres.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

a l heure actuelle :

moi = 1 US + 1 Bidon

BMO847 = 1 US + 1 Bidon

alfa159 = 1 .....don pour moi (la je ne comprend pas bien , bidon seul ? US + bidon ? )

olivier , pas de news a ce sujet

j' irai pas loin dans une remise pour si peu !

pour jean marie , ben oui , quand on a une grande cuve on peut faire beaucoup !

je viens d' avoir la blague , aussi avec un mitigeur (celui de la cuisine ) bloqué par le calcaire !

rien eu a faire , remplacé !

avec un US suffisamment grand , je lui sauvais sa tête .

et pour nettoyer mon 44 pn après tir , ca ira bien !

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

olivier1967 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

je suis partant pour 1 bac à ultrason.

---

Utilisateur anonyme / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

-----  
> et pour nettoyer mon 44 pn après tir , ca ira  
> bien !

J'en suis bien persuadé ! Mais que de patience avant et pendant, j'admire !  
J'ai trois copains qui ont acheté 2 x 44 et l'autre un 36, résultat des LTS à cat.  
Mais le mardi soir, très tard, qui aura envie de faire le grand nettoyage, l'ultrason !

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Mais le mardi soir, très tard, qui aura envie de faire le grand nettoyage, l'ultrason !

oui, mais c'est pas si critique que ca , tu peut le faire le mercredi soir après le boulot  
si tu utilise de la bonne PN , ex : Suisse N0 1 , ne laisse pas trop de résidus , et pas trop corrosive  
la PNF Française par contre est plus crasseuse  
si pas le temps dans les 24h , une bonne "drache" bien dégoulinante de WD40 fera l' affaire

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

bon , je vais faire un mail demain a ce fournisseur, la seule chose qui m'ennuie , est que je n'ai pas de précisions  
pour Alfa mais au vu des msg précédents je pense que oui , un US +1 bidon

---

olivier1967 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Pour info Stéphane,le modèle 6L VGT 1860-qt à 199,95euros est-il intéressant pour toi?vous tirez à deux et la tu  
peux y nettoyer ton revolver PN.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ben , dans l' autre aussi , vu les dimensions et le fait que je démonte le pn pour nettoyage a l'eau chaude et savon ,  
ca devrait entrer dedans  
pas y mettre les ressorts !!!

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

jpdx / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

---

...pas y mettre les ressorts !!!

*Les ultrasons ne font rien aux ressorts...ni la température de l'eau bouillante à 90°.  
Ah non, c'est l'angle droit qui bout à 90°.*

olivier1967 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Avec l'appareil à ultrason, je vais aussi prendre une bouteille d'1 litre de produit nettoyant.

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**Ok pour moi aussi Stéphane, si pas trop tard....le CODYSON CD 4820 - 2,6 L...qui est à 79,94 € si je vois bien....et  
aussi un bidon de TICKOPUR RW 77 AMMONIAC ..12,75 €.....sont les prix annoncés.....!!  
Détail en MP.....**

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Pour moi 1 bidon et un US

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

varmint700 écrivait:

---

**> Ok pour moi aussi Stéphane, si  
> pas trop tard....le CODYSON CD 4820 - 2,6 L...qui  
> est à 79,94 € si je vois bien....et  
> aussi un bidon de TICKOPUR RW 77 AMMONIAC ..12,75  
> €.....sont les prix annoncés.....!!  
> Détail en MP.....**

OK a mon avis pour le produit.....

TICKOPUR RW77 Détergent intensif à base d'ammoniac: 1 liter

TICKOPUR RW77: détergent intensif à base d'ammoniac spécialement conçu pour le nettoyage et la désoxydation des métaux précieux, pièces de monnaie, bijoux, mécanisme horlogerie, cartes circuit imprimé, composants

---

électroniques, pièces en laiton des carburateurs (gicleurs)...

Bernard

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ben , voila , le demande de remise de prix est partie pour 5 US et 5 Bidons ,  
y a "ka " attendre la réponse !

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Merci stéphane.....

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

pas encore arrivé.....j'ai des nouilles à nettoyer...

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

tj pas de réponse a l' horizon !

sœur Anne , ma bonne sœur Anne , ne voit tu rien venir ?

---

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Seurhàne , ma bonne Seurhàne , ne voit tu rien venir ?

Je ne vois que le soleil qui rougeoie et le ciel qui bleuoie.

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

-----  
> tj pas de réponse a l' horizon !  
>  
> sœur Anne , ma bonne sœur Anne , ne voit tu rien  
> venir ?

Salut Stephane,

Ils disent sur leur site qu'un réponse peut prendre jusqu'a 48Heures.....

Attendons.....

Bernard

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ben , oui, comme la chanson :

j' attendrai ...le jour et la nuit ,

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Steff la longue attente .....

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

en fait , si on est un peu logique , que représentent la vente de 5 appareils ?

pas lourd !

si c'était 25 , ca pourrait être différent !

bon, pour tuer le temps je vais faire quelques prunes pour vendredi et aller promener le 4 pattes .

---

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

Ultrasons

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

tj rien !

j' ai refais un mail sur leur site a l' attention du commercial

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

> tj rien !

>

> j' ai refais un mail sur leur site a l' attention

> du commercial

Salut stéphane, j'ai retrouvé sur E-bay ce fournisseur et j'ai fait une demande sur e-bay pour avoir une réduc pour 5 US+ 5 Bidons, ils m'ont répondu que par e-bay ce n'était pas possible.

Voir leur réponse :

Bonjour,

Nous pouvons faire une remise si vous achetez dehors ebay (on ebay les prix sont fixées).

Pourriez-vous envoyer un email à info arobases trad4u point eu avec les détails des bidons (1L Tickopur ??) et vos coordonnées, comme ca nous pouvons envoyer notre meilleur offre.

Merci en avance

Met vriendelijke groeten, Cordialement, With kind regards, Mit freundlichen Grüßen, Cordiali saluti

Sandy Sonnevile

trad4U

Bon je crois que tu devrais recevoir des news.....

Amicalement

Bernard

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ben , elle est raide celle la !

perso , j' ai envoyé la demande via leur site [[trad4u.eu](http://trad4u.eu)]

option : nous contacter : [[trad4u.eu](http://trad4u.eu)]

et rien du tout !

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**BM0847, pourquoi que tu écrit en jaune....???? je ne sais pas lire.....tant que tu y es, essaye en blanc.....mdr....mdr**

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

varmint700 écrivait:

-----  
> **BM0847, pourquoi que tu écrit**  
> **en jaune....???? je ne sais pas lire.....tant**  
> **que tu y es, essaye en blanc.....mdr....mdr**  
>

Bonjour,

Bonjour,

Nous pouvons faire une remise si vous achetez dehors ebay (on ebay les prix sont fixées).  
Pourriez-vous envoyer un email à info arobase trad4u point eu avec les détails des bidons (1L Tickopur ??) et vos coordonnées, comme ca nous pouvons envoyer notre meilleur offre.

Merci en avance

Met vriendelijke groeten, Cordialement, With kind regards, Mit freundlichen Grüßen, Cordiali saluti

Sandy Sonneville  
trad4U

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Bonjour,

Une vérité plus clair en noir....

Pardon en bleu

---

Edité 1 fois(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par alfa159.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

les noires années lumieres ?

---

jpgdx / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

varmint700 écrivait:

-----  
> **BM0847, pourquoi que tu écrit en jaune....???? je ne sais pas lire.....tant que tu y es, essaye en blanc.....mdr.....mdr**  
>

*Quand le texte est trop clair (couleur ou contraste), surligne-le et tu l'as en vision inversée...*

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**Merci Jean Pierre.....je viens d' essayer et ça marche.....mais bon c' est quand même plus simple de savoir être lu par tout le monde et directement.....mai pas de problème pour moi.....tout le monde fais comme il veux.....nous avons ( pour le moment ) encore ce privilège.....**

---

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

-

---

olivier1967 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Les copains,vous mettez 5% du produit dans l'eau du bac?

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

oui , 5% par litre d'eau , c'est normalement suffisant

attention quand même a ceci :

si ce sont des pièces grasses , la mixture va se salir très vite , et ne sera pas trop réutilisable

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

pour les douilles perso, je les dégraisse avant .

sinon , après usage , remettre la mixture dans un bidon , si trop sale filtrer dans un filtre a café ou bas nylon , ou vieille chaussette .

j' ai fais aujourd'hui un test avec les touches du clavier du pc , (j' ai la pince spéciale pour les enlever )  
les touches sont comme neuves !

---

p.fichaux / il y a onze années

#### [Re: Ultrasons](#)

tient mon bidule de disponible un DECON FS 300 cuve de 13.5 l bac de 300 x 300 x 150.

quand il fera beau ferai le ménage avec mes étuis certains sont cradoc de chez cradoc en armes de poing.

---

olivier1967 / il y a onze années

#### [Re: Ultrasons](#)

je suis occupé a nettoyer des douilles 357,je trouve que les mailles du panier sont trop espacées,je vais mettre un tamis en inox dans le fond du bac.

---

jpdx / il y a onze années

#### [Re: Ultrasons](#)

*Il y a nettement plus simple et plus pratique :*

*Tu as (ou tu récupères) un plateau plastique qui tient les cartouches en position dans les boîtes d'origine.*

*Quasi toutes les marques font ça... Si tu n'en n'as pas, regarde dans la poubelle de ton club*

*Une fois tes douilles désamorçées et recalibrées, tu les places culot en l'air dans ce "rack" que tu poses dans ta cuve.*

*Après la séance, elles sont impec', le "cracra" est tombé au fond.*

*Perso, j'ai récupéré une petite boîte plastique dans laquelle je mets ce rack garni et j'y verse la mixture de nettoyage. le tout est mis dans la cuve dans laquelle il n'y a que de l'eau pure...*

*Je ne consomme ainsi que la quantité de produit strictement nécessaire.*

*Et il est réutilisable si tes douilles ne sont pas trop sales, comme l'explique Stéphane.*

---

lagaffe / il y a onze années

#### [Re: Ultrasons](#)

autre solution bricolée :

soit tu récupère dans le ménage de madame , une boite en plastique aux dimensions de la cuve ou un couvercle ,  
quitte a un peu le découper

forer des trous au diamètre des collets de douilles et poser le tout dans la cuve , avec un petit support de chaque coté pour que les collets ne soient pas en contact avec le fond de la cuve

un bidon vide de poudre pcl ou vitha , découpé pour avoir un U , quelques trous et c'est bon

---

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.

---

jpdjx / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

*Héhé...L'imagination est au pouvoir !  
Il faudrait un forum "Brico & Astuces"*

---

j-l F / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

et surtout ..... ne pas oublier de vidanger la cuve ET la nettoyer au savon après usage ....

Bin oui, tout le monde le sait , moi aussi je le savais et pourtant .....

J'ai fait un nettoyage de douilles en janvier, je les passe une fois dans l' US après toutes les autres opérations et un premier passage à la machine à laver, et j'ai POUR UNE FOIS oublié de la vidanger cette p..... de cuve Conclusion quand j'ai voulu m'en resservir la semaine dernière, cuve percée, circuit imprimé attaqué. J'ai bien tenté de réparer mais ça ne vibre plus assez, quasi plus du tout d'ailleurs ..... . Me voilà dépourvu de l'US

Et pourtant je le savais hein les gars .....

Oui, comme dit Stéphane, il y a toujours moyen d'y faire quelque chose pour qu'il marche à nouveau mais c'est chiant tout de même de faire une pareille connerie non ?????

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

c' est bien ce que j' ai précisé a tous ceux qui ont acquis un US , lors d' un achat groupé

ne pas oublier de vidanger sans délais !

pour jean luc , vu que le dos de Winny est en compote (tour de reins ) on n' ira pas a Florennes ce vendredi , mais surement dimanche pm , au retour passerai peut etre chez toi , mais a confirmer

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

jpdjx écrivait:

-----  
> *Héhé...L'imagination est au pouvoir !*  
> *Il faudrait un forum "Brico & Astuces"*

a noter que ca pourrait se faire , une rubrique trucs & astuces  
mais après , il faut pouvoir l' alimenter

des grands bricoleurs comme nous (atchoum , ce n' est qu' un rhume ) ca doit bien avoir quelques idées ou réalisations qui facilitent la vie , et pas seulement limité au tir .

il y avait Ramsès (Denis) qui a réalisé pas mal de bons trucs , mais on ne le voit plus nulle part ,  
c'est bien dommage

[\[users.skynet.be\]](http://users.skynet.be)

---

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Cuve percer comme se fesse, un belle cuve en inox ?.

---

noursons / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

exemple .

Une petite réalisation toute simple pour prendre la poudre : réalisée avec une cartouche vide de carabine de jardin 9 mm flaubert et un bout de tube laiton de 6 mm pour le manche ; le tout brasé à l'étain , tube apalti dans l'étau et marquage de la dose (pour celle-ci 0,5 gramme) ; je trouve ça très pratique et je vais en faire en plusieurs grammages selon mes besoins, il suffit de couper la longueur de douille correspondant. pour les esais de dosage j'ai fait peser la poudre par mon pharmacien et je viens de commander une balance de poche digitale au centième de gramme sur le site Jade.

---

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par noursons.

---

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ben pour les tite charge rien de telle que le fléau, paque les trucs à pas chère pas trop confiance du tout.

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

Utilisateur anonyme / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

p.fichaux écrivait:

- 
- > ben pour les tite charge rien de telle que le
  - > fléau, paque les trucs à pas chère pas trop
  - > confiance du tout.

Confirmation avec la poudreuse de la Dillon 550 qui travaille volumétrique ( avec tiroir " volume charge importante " ), en TU5000 passage d'un bidon entamé à un neuf, de 36 grs à 37,4 grs...  
Donc peser et repeser, surtout pour les faibles charges de poudres très vives...

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

p.fichaux écrivait:

- 
- > Cuve percée comme se fait il ,une belle cuve en inox
  - > ?.

a l' emplacement des transducteurs (petite pastille collée contre la cuve qui transforme les impulsions électriques en ultrason , une sorte de haut parleur de radio ) sous l'action répétée des US , il y a modification de la structure moléculaire du métal , et celui ci se fait bouffer par un produit corrosif a la vitesse d' un sucre qui fond dans le café !

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Bonjour,

En lisant la réponse de Jean-Pierre, je me suis souvenu que j'avais des MTM box type XL pour mon ex 45-90 et que les alvéoles étaient amovibles.....en effet cela rentre nickel dans la cuve une fois nettoyée on retire le tout Rincage + sechage....avec sopalín en dessous

Même pas a manipuler les douilles.....

Amicalement

Bernard

-

[P2220001.JPG](#)

```
mod_embed_images_loadimage( '0bf0e77b7e278838a63679c29a803b1e',  
'http://www.tireur.org/forum/addon.php?37,module=embed_images,file_id=1178',  
'http://www.tireur.org/forum/file.php?37,file=1178',  
'http://www.tireur.org/forum/addon.php?37,module=embed_images,check_scaling=1,file_id=1178', "", 178554, 500,
```

500, 'Chargement de l'image ...', false );

-

[P2220002.JPG](#)

```
mod_embed_images_loadimage( '8205ed64f95e82f12c17f25d46707bfe',  
'http://www.tireur.org/forum/addon.php?37,module=embed_images,file_id=1179',  
'http://www.tireur.org/forum/file.php?37,file=1179',  
'http://www.tireur.org/forum/addon.php?37,module=embed_images,check_scaling=1,file_id=1179', ", 178554, 500,  
500, 'Chargement de l'image ...', false );
```

-

[P2220003.JPG](#)

```
mod_embed_images_loadimage( 'fe2e9ed0977c6e7556396ca4c12d8f8f',  
'http://www.tireur.org/forum/addon.php?37,module=embed_images,file_id=1180',  
'http://www.tireur.org/forum/file.php?37,file=1180',  
'http://www.tireur.org/forum/addon.php?37,module=embed_images,check_scaling=1,file_id=1180', ", 178554, 500,  
500, 'Chargement de l'image ...', false );
```

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par BM0847.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

très bonne trouvaille !

---

olivier1967 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Pour le bouton on,il faut tourner vers la gauche? pas encore essayé,j'ai juste essayé sur 20 min.

---

olivier1967 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Perso,je vais me faire un grillage en inox que je vais placer dans le fond du panier.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

Ultrasons

---

le bouton de gauche règle la température de chauffe

on n'est pas obligé de chauffer

si on met la flèche sur 30 , l'eau sera a 30 °

si on le laisse sur OFF , l'eau ne chauffe pas

=====

le bouton de droite sur OFF

si on le tourne sur ON donc vers la gauche , le bidule fonctionne sans arrêt

si on veut 5' de fonctionnement

tourner le bouton vers la droite sur 5

le bouton tournera tout seul et s'arrêtera 5' après sur la position OFF

---

-----  
-----

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Bin savait pas. .

Il me semble que la cuve inox de celui de l'atelier s'enlève et qu'il noi a rien dessus, va voir sa demain si mon crane de piaf y pense.

-  
.

---

Redketchup / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

BM0847 écrivait:

-----

- > Bonjour,
- > En lisant la réponse de Jean-Pierre, je me suis
- > souvenu que j'avais des MTM box type XL pour mon
- > ex 45-90 et que les alvéoles étaient
- > amovibles.....en effet cela rentre nickel
- > dans la cuve une fois nettoyée on retire le tout
- > Rincage + sechage....avec sopalin en dessous
- >
- > Même pas a manipuler les douilles.....
- >
- > Amicalement
- >
- > Bernard

[attachment 1178 P2220001.JPG]

[attachment 1179 P2220002.JPG]

[attachment 1180 P2220003.JPG]

Beau plan de travail

Edité 3 fois(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.

---

jpdx / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

j-l F écrivait:

-----  
> et surtout ..... ne pas oublier de vidanger la cuve ET la nettoyer au savon après usage ....  
> Bin oui, tout le monde le sait , moi aussi je le savais et pourtant .....  
> J'ai fait un nettoyage de douilles en janvier, je les passe une fois dans l' US après toutes les autres opérations et un premier passage à la machine à laver, et j'ai POUR UNE FOIS oublié de la vidanger cette p..... de cuve  
> Conclusion quand j'ai voulu m'en resservir la semaine dernière, cuve percée, circuit imprimé attaqué.  
J'ai bien tenté de réparer mais ça ne vibre plus assez, quasi plus du tout d'ailleurs .....  
Me voilà dépourvu de l'US Et pourtant je le savais hein les gars .....

*Voilà pourquoi j'ai mentionné "un récipient plastique avec la solution de nettoyage dedans et qui se trouve dans la cuve à U-S mise à niveau avec de l'eau pure..."*

*IDEM, PAS de matériel métallique, même grillage inox...Les vibrations créent un frottement avec le fond de cuve et...troutrou !*

*Ce sont des conseils d'expérience, maintenant chacun fait comme il veut !*

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

bon , test cet après midi

douilles 308 Lapua déjà tirées 6 X , jamais nettoyées  
les trous dans le panier étant suffisamment grands , +- 50 douilles , collet dans les trous ,  
culot vers le haut  
régler les poignées du panier pour que les douilles ne touchent pas le métal de la cuve  
1.5 litres d' eau , 80 ml de produit (mesurés avec le pot gradué , taxé dans la cuisine de madame )  
chauffage a 20 °  
minuterie sur 15 ,  
douilles nickel dedans , dehors !  
elle sont au séchage en ce moment , mais pour quelles brillent , faudra quand même les passer au tumbler  
et noix de coco pillée  
opération répétée 4 X (donc 200 douilles ) sans changement de la mixture

2 eme essai

douilles 7.5 swiss , tirées aussi 5 X , jamais nettoyées non plus  
4 X 50 douilles , tj la même mixture que celle des 308  
résultat idem !

la mixture est cra dégueulasse, je l' ai versée dans un bidon (anciennement lave glace )

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

je laisse décanter , puis filtrage et test de re emploi

donc j' ai fait 400 douilles avec le même jus !  
bac nettoyé , rincé , séché !

---

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Pour moi....500 douilles de .38/357

Toujours nettoyées au tumbler ....sorties impeccable ....mais les 100 dernières du changer le produit car jus de chaussettes fort sale.

Conclusion....je suis content....

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**Bon, je vois que l' emploi d' un US est quand même pointu.....pas oublier .....attention.....ne jamais..... mon US est foutu.....enfin bref.....faut faire très attention.....**

**Ma question est : comme je le suppose, le problème vient de l' utilisation du produit de nettoyage reçu avec l' appareil...**

**Si je nettoie avec un peu de savonnée, produit de vaisselle, il y a du danger pour la cuve si je ne la vide pas tout de suite...??**

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**color=#660033] faudra quand même les passer au tumbler**

**et noix de coco pillée .....je voudrais savoir comment se présente ce produit noix de coco.....de quelle couleur il est,**

**mon produit de tumbler est rouge.....et fait des poussière rouge bien sur.....à l' intérieur des douilles.....je trouve donc malheureux de**

**passer ses douilles à l' US et les resalir après avec de la poussière rouge.....**

**Si vous connaissez un produit tumbler qui est propre.....faîte le moi savoir...**

**Merci**

**Jean Claude. [/color]**

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**Je viens de faire mon premier essai de l' US et je suis un peu déçu.....**

**reste des crasses dans les logements d' amorces....tourner 2 x 10 m à 30 °**

**et même l'intérieur de mes douilles 9 mm ne sont pas toutes propres... .**

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

Ultrasons

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

rien n'oblige a passer les douilles après au "tumbler" (granulés vert chez moi)  
sauf si on veut des douilles qui brillent comme l' or ,

hier, j' en ai passé encore 400 (des 223 ),elles brillent et pas de soucis avec les puis d' amorces  
tj avec la mélasse de samedi  
maintenant, elle est sérieusement sale,je ne pense pas tenter un 3 eme essais avec  
pour moi je suis satisfait du résultat .

je me suis confectionné une plaque a trous ,aux dimensions du fond du panier ,les mailles du panier sont trop  
grandes que pour pouvoir retenir verticalement des douilles type 308/30-06/7.5 sw/ etc  
des trous de 9mm sont forés a l'emplacement des mailles ,ce qui permet de retenir les douilles a  
la jonction cône/collet,et d'y mettre 90/100 douilles verticalement .

pour les 223, les supports de munitions remington (50/support)font parfaitement l'affaire  
200/ opération !  
température sur 20° 2x 15/20 ' ,bien rincer a l'eau ,laisser sécher sur le radiateur

bien dégraisser les douilles avant, sous peine de devoir remplacer la "mélasse" a chaque fois

-----  
-----

Edité 2 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Bonjour,

J'ai essayé aussi par contre pas mis + que 20° avec le liquide Lyman subsonic Brass (il préconise max 20° car si  
trop chaud effet altéré) et pas le liquide fourni et 2x10min et nickel, comme je ne refait que le collet des  
7-08.....pas de coconut.....

Bernard

---

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Heu !, quel produit sur le site il en a 5. Voui je sais le

-  
-

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

tickopur RW 77 ,contient un peu d'ammoniaque  
5% / litre d'eau .

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Ben leur magasin n'est pas loin de la maison j'irais faire un tour il a plusieurs produit interessant pour les nettoyages pour les bacs U.S.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

cet après midi encore 100 douilles de 7.5 swiss passées a l'ultrason ,tj avec la mélasse du début !  
donc au total 900 douilles !  
quoique maintenant j' ai du relancer 3 X 20' pour avoir un résultat correct  
je pense que la "mélasse " a vécu ! elle est noire !  
il est temps de la changer .

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Salut

je suis arrivé à 800 et divers calibres (poing) mais cette fois avec le produit livré....résultat parfait le jus sale mais demain la suite.....

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

question de savoir, j' essaye de filtrer le jus de chaussettes dans un filtre a café ,  
ca marche pas trop bien ,le filtre est vite bouché !  
avec un bas nylon ca va plus vite ,mais moins bien filtré !

je sais , je suis radin !

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Bonsoir,

---

J'ai essayé avec tout, filtre a café, chaussette, bas, etc.....KNOTS.....  
Je pense essayer de refroidir (congel) et pomper avec une pompe a pétrole jusqu'a limite de la Merdasse.....  
Pour des douilles vraiment Crades, le produit lyman a ses limites.....  
Via essayer avec le 77 la semaine prochaine.....

Et puis on est la pour se passer les recettes....., par contre il fait du boucan , j'entendais plus ma femme  
.....lollllllllll

Bernard

---

jpdx / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

*Tu commences par le bas nylon et tu passes après au filtre à cafémais...  
PAS dans la cafetière !!!  
Vous avez bien le bonjour de Kem'...*

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Vous avez bien le bonjour de Kem'... ????

ira ?

c' vrai que c'est pas des plus silencieux

si on nettoie des douilles grasses ,c'est sur que la mélasse sera grasse ,et ca passera pas dans le  
filtre a café ,idem dans les bas nylon  
reste la solution de laisser décanter et de ne récupérer que le dessus de la "solution liquide"

ou un alambic pour distiller , oups !

---

alfa159 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Tu comptes boire le distillat !!!

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

non, ma tuyauterie se porte bien,

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

le prochain essais ,je vais tester avec une mixture : dreft , eau,ammoniaque  
après les championnats fusil d'ordonnance a Namur, et le popup au ctf ,il y aura un paquet de douilles a nettoyer.

---

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Le pop up des étuis ferraille jetable, j'ai fait du rechargement pour dimanche pour le 260 hier préparation des étuis sa va ce matin, recharge a la balance au 1/4 de poil, au moment de faire l'étiquette médre je me suis planter de poudre pris un bidon de 516 au lieu de la 518, demontage du tout et le pire avec la table d'André sous le pif avec mes note pour les charges.

Avec QuickLoad en 260R 2.60 de 516 donne 3900 bars avec une 139 gr et un tube de 760 mm bon sa reste approximatif mais je ne tente pas le diable démontage et je tout refaire avec la bonne poudre.  
donc une 1/2 journée dans le sac pour des prunes.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

de fait , c' est plus prudent !

---

noursons / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

kakaboum.....mauvais

---

p.fichaux / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Comme koi pas que les tits nouveaux qui font des conneries.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

justement dit , c' est pas tj les petits nouveaux ,

c'est l' habitude !

tout comme en voiture , on perd le soucis du détail et de la vigilance !

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ben,pour le plaisir :

cet après midi : 150 douilles de 223 (fiocchi) tirées 1X !

douilles désamorçées/ recalibrées full

juste de l'eau et du dreft (2 l'eau + 50-75 cc de dreft)

20 ° , 15'

sorties propres intérieur, extérieur, puis d'amorce ,elles ne brillent pas vraiment,  
donc ça marche aussi

les neuves , d' origine ,ne brillaient pas non plus

---

Edité 1 fois). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**Salut à tertous....**

**Je voudrais savoir si je peu mettre de la feuille d' alu dans le fond de mon panier du bac US.....pour empêcher que mes douilles passent**

**à travers.....???? y a-t-il une contre-indication a mettre de l' alu dans l' appareil.....???????**

**Aller et merci pour vos nombreuses réponses.....**

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

pas de problèmes !

perso, j' ai découpé dans une "feuille" d' alu (1.0mm) une plaque aux dimensions du fonds du panier

ensuite , j' ai "placé" la plaque dans le fond du panier , maintenue , et par l' autre coté (la ou il y a le grillage , avec un fin marqueur , tracé les "carrés du panier "

afin d' en déterminer les centres

forer les trous a 4mm , puis repasser a 9mm

pour éviter la déformation de l' alu lors du forage , il faut la serrer sur une planche , pour éviter tout soulèvement de la plaque , au moment ou le foret va traverser , ce qui entrainerait une déformation des trous

a 9mm , c' est bon pour toutes les douilles de 7.08,308,30-06,8x57,7.62x53r,7.5, etc...

pour les 222,223,243,6.5x55,260,6br,

le même type de plaque mais les trous a 7mm

j' ai pris de l' alu car , j'en avait un bout , mais du plexiglas, ou feuille de plastique assers rigide va bien aussi (gb brico ,hubo , etc..)

truc a très bas prix : récupérer un bidon d' antigel lave glaces pour voiture (bidon 5 litres , et découper les flancs avec des ciseaux , forer !

ou alors le système de jpdjx les boites plastique des munitions perso , je peut mettre 100 douilles de 308 , 100 trous a forer !

---

-----  
-----

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**Moi je compte mettre tout bêtement une feuille d' alu. plié en quatre dans le fond du panier et sur les côtés.....sans faire de trous dedans.....**

**mais j' ai aussi une autre idée, je vais acheter du moustiquaire en nylon et en mettre dans le panier sur toutes les surfaces.....**

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ah , mais ne te trompe pas jean claude , le support dont je te parle , ne sert pas a isoler les douilles du panier ca n' apporte rien , mais bêtement a les maintenir droites , collet vers le bas  
la , l' efficacité US est maximale

je vais acheter du moustiquaire en nylon et en mettre dans le panier sur toutes les surfaces.....

d' accord , mais avec des mailles assers larges que pour y planter les douilles , sur les cotés , ca n' apporte rien

---

-----  
-----

---

BM0847 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Bonjour,

Perso, j'ai retrouvé une plaque de Teflon de 5mm un copain me l'a coupée a la dimension du panier et a troué +/- 65 Trous de 8mm.

Le douille sont droite et ne sortent plus du panier.....

Amicalement

Bernard

lagaffe écrivait:

-----

> ah , mais ne te trompe pas jean claude , le  
> support dont je te parle , ne sert pas a isoler  
> les douilles du panier ca n' apporte rien , mais

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

- > bêtement a les maintenir droites , collet vers le
  - > bas
  - > la , l' efficacité US est maximale
  - >
  - > je vais acheter du moustiquaire en nylon et en
  - > mettre
  - > dans le panier sur toutes les surfaces.....
  - > d' accord , mais avec des mailles asser larges que
  - > pour y planter les douilles , sur les cotés , ca
  - > n' apporte rien
- 

KapitainKavern / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Bonjour,

vous avez acheté lequel d'ultrason t quel produit ?  
Le mien a quelques années et une contenance de 1.3l  
Je me posais la question de passer à un modèle plus grand.  
Avez-vous eu une bonne réduction chez trade4u ?

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

perso : celui ci :

[\[trad4u.eu\]](http://trad4u.eu)

remise , oui un peu de remise , pas le " Pérou " ,bien sur , si on avais pu en commander 10 en 1 X ,  
c' aurait probablement été différent !

pour moi , avec leur produit , le résultat est correct ,

après usage , recup du produit ,dans un ex bidon de lave glace , laisser décanter , filtrer avec un filtre "melita" , et  
ré-utilisation !

il faut dégraisser les douilles avant nettoyage , sinon , le produit est trop pollué par la graisse et plus moyen de  
bien le filtrer .

---

KapitainKavern / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

je travaille actuellement avec eau-vinaigre et un peu de produit vaisselle.  
les douilles sortent prpres après 3\*480sec  
mais elles sont ternes et auréolées, donc tumbler ensuite.

mais c'est 50 223 à la fois.

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**Il y a grande chance que je revende le miens.....tout neuf, servit 4 fois, une seule dose de produit**

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

Ultrasons

---

**sortie de la bouteille.....j' ai même trouver du plastic à petits trous pour mettre sur les parois afin que les douilles ne passent pas au travers.....mais suis déçu que pour les avoir brillantes comme avec le tumbler, il faut les repasser au tumbler.....pour moi double travail et prend de la place dans mon petit atelier.....donc sûrement remis en vente.....avis aux amateurs.....**

---

KapitainKavern / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

fais signe quand tu le vend

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

KapitainKavern écrivait:

- 
- > je travaille actuellement avec eau-vinaigre et un
  - > peu de produit vaisselle.
  - > les douilles sortent propres après 3\*480sec
  - > mais elles sont ternes et auréolées, donc
  - > tumbler ensuite.
  - >
  - > mais c'est 50 223 à la fois.

ca, c'est inévitable , je ne connais aucun nettoyeur ultra son ,qui rend des douilles brillantes !  
le Tumbler seul nettoie l'extérieur et le fait briller , mais ne nettoie ni les événements d' amorce et l'intérieur

l'ultra son nettoie tout , mais faut les repasser au tumbler si on les veut brillantes , rien a faire

---

jpdx / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Stef,

*Tu vas voir que bientôt ils voudront une machine miracle qui, à l'éjection après le tir, leur rendra une cartouche nickel, prête pour tirer une mouche sans erreur...*

*Où sera alors le plaisir de préparer, étape par étape, le petit bijou qu'on tirera avec le résultat espéré ???*

*Non les gars, il y a du travail si vous voulez un produit "mieux que neuf" !!!*

*Désolé pour vous.*

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**Mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut, je suis tout a fait d' accord sur vos arguments, mais quand mes douilles sortent de mon US, elles sont propres intérieur et extérieur, et quand je les met dans le tumbler, il y a de nouveau de la poussière qui se remet à l' intérieur.....!!!!  
J' ai raison ou tord.....???? et qu'on ne vienne pas me dire que votre tumbler ne fais pas du tout de poussière.....**

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**Ha oui, pour JP, tu sais que je suis particulier, et franchement je supposais que les douilles en sortant de l' US, aurait été plus propres.....et puis tout ce mic-mac, US, rinçage, séchage, et retour à la case départ dans le tumbler  
je ne suis pas chaud.....il y a 40 ans que je rechargeais sans, uniquement le tumbler, et je pense que je vais continuer  
comme avant.....mais je encore une fois, chacun fais comme il veut, car de toute façon ces douilles que l' on prépare  
amoureusement sont tout à fait personnelles....et je n'émet aucune critiques.....pour une fois.....mdr....mdr**

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

varmint700 écrivait:

- 
- > **Mais chacun a le droit de**
  - > **penser ce qu'il veut, je suis tout a fait d'**
  - > **accord sur vos**
  - > **arguments, mais quand mes douilles sortent de mon**
  - > **US, elles sont propres intérieur et extérieur,**
  - > **et quand je les met dans le tumbler, il y a de**
  - > **nouveau de la poussière qui se remet à l'**
  - > **intérieur.....!!!!**
  - > **J' ai raison ou tord.....???? et qu'on ne vienne**
  - > **pas me dire que votre tumbler ne fais pas du tout**
  - > **de poussière.....**

question , a tu déjà remplacer le média du tumbler ? car a la longue , il deviens de la fine poussière , ah oui, ca fait briller , mais ca bouche tout !

éventuellement prend des granulés de polissage un peu plus gros ,ca ne bouchera plus les logement d' amorce .

perso avant , j' avais déjà utilisé un US , avec succès , mais capacité trop petite ,(30-40 douilles ) pas oublier que chez moi , c'est 2 tireurs ! et ca fait beaucoup de douilles , et a cette époque un US de 2-3 litres était hors de prix ! ce qui n'est plus le cas maintenant !  
et avec celui ci , c' est 100 douilles par passe !

perso , je travaille avec 500 douilles ,  
recalibrage , dégraissage ,mises a longueur ,US , tumbler  
amorçage des 500  
et au fur et a mesure des besoins , je les remplis , quand les 500 ont etées tirées ,  
c' est reparti pour un tour  
mais je ne les nettoies que 1 X tous les 2-3 tirs !

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

[

Edité 3 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par varmint700.

---

Utilisateur anonyme / il y a onze années

[Re: !\[\]\(121c996de73948f037b88126d1f67074\_img.jpg\) Re: Ultrasons](http://www.tireur.org/forum/mods/smileys/images/smilie1.gif)

En plus de remplacer le media du tumbler fort rarement, perso, j'emploie du Corncob green donc à base de résidu de carotte de maïs, une petite clouch de produit pour les cuivres style Sidol, Ca Va Seul ou autre. Pas de poussière résultat impec, pour peu je vais à la BN et demande d'être remboursé au prix du kg d'or...

Puis il y toujours le rabat joie qui vient me dire sur le pas de tir, mais pourquoi tires-tu des cartouches aussi belles et brillantes, c'est pas nécessaire, ben non peut-être, mais si cela me fait plaisir...

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

**Désolé, une erreur que je ne sais pas effacer.....**

---

varmint700 / il y a onze années

[Re: !\[\]\(da57bff99835525cf648e87cc01025a4\_img.jpg\) Re: Ultrasons](http://www.tireur.org/forum/mods/smileys/images/smilie1.gif)

**Slt " maqars ", tu peu me donner un lien pour savoir ou commander ton fameux Corncob green, je ne le trouve pas sur le Net.....**

**c 'est le nom exact...???**

**Merci.**

---

Utilisateur anonyme / il y a onze années

[Re: !\[\]\(9f1b852d8d138c15e7572876d18f8f9f\_img.jpg\) Re: Ultrasons](http://www.tireur.org/forum/mods/smileys/images/smilie1.gif)

varmint700 écrivait:

-----  
> **Slt " maqars ", tu peu me**  
> **donner un lien pour savoir ou commander ton fameux**  
> **Corncob green, je ne le trouve pas sur le**  
> **Net.....**  
> **c 'est le nom exact...???**  
> **Merci.**

Ici :

[\[www.shooting-supplies.eu\]](http://www.shooting-supplies.eu)

Réf. Lyman media corncob vert , container de 6 lbs, avec cela tu as de quoi venir voir et je l'emploie également pour remplir des sacs bench, pas lourd ...

Maison sérieuse, s'il en est, livraison en 48 heures...

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par maqars.

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

### Ultrasons

---

KapitainKavern / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

C'est celui là que j'utilise

Le rouge lui donne une poussière sur les étuis.

Avec le gros bidon, j'ai fait 2 ans.

Maintenant, une autre solution: j'ai lu sur certain forum des personnes utiliser des noix pillées avec de bon résultats. Ils obtenaient cela par sac de 25kg à prix dérisoire.

Peut-être si plusieurs personnes sont intéressées, une commande de 1 ou 2 sacs et on se partage les noix ;-)

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

au centre des abrasifs , info donnée a son temps par Ramses !

je vais essayer de retrouver les coordonnées

et j' update le post

[\[users.skynet.be\]](http://users.skynet.be)

et la page principale du site :

[\[users.skynet.be\]](http://users.skynet.be)

---

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.

---

olivier1967 / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

J'ai regardé La dernière fois que Ramses s'est connecté sur le forum,c'était en avril 2011,il a de bonnes idées de bricolage et depuis cette date plus rien?

Quelqu'un a des nouvelles de ce membre?

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

un peu , couci couca , a ce que je sais , quelques problèmes de santé , opération aux yeux (pas bon pour le tir ,ca) et surchargé de boulot !

j'espère qu'il va s' y remettre bientôt (au tir bien sur )

---

jpgdx / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

lagaffe écrivait:

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

Ultrasons

---

-----  
> un peu , couci couca , a ce que je sais , quelques problèmes de santé , opération aux yeux (pas bon pour le tir ,ca)

*À qui le dis-tu, opéré il y a 3 ans de la cataracte, résultat nickel à l'oeil droit...  
Malheureusement foiré à l'oeil gauche (oeil directeuuuur!)  
et maintenant début de décollement de rétine mais trop tôt pour opérer...*

---

noursons / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Je l'utilise depuis,plus de 10 ans dans ma couscoussier super même le,support d'amorce est,propre, 15 us d rendu,paris fdp....

---

Edité 2 foi(s). La dernière correction date de il y a huit années et a été effectuée par lagaffe.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ben , voila , j' ai passé a l' US 200 douilles de 6br (norma ) en 1 X , mises en vrac dans le panier .  
la potion magique avait déjà servi 3X avec des 7.5 suisses  
température sur 35° , 2 X temps maximum (20' par cycle ) ,

sorties propres , elles ne brillent pas (c'est normal ) comme l'or , mais elles sont propres !  
1 er nettoyage de ces douilles après 5 rechargements ! c'est dire si les collets etaint noirs  
juste une petite dizaine ou les logement d' amorce n' étaient pas super  
mais les crasses se sont décollées au rinçage , probablement du a la position en vrac .  
elles sèchent maintenant sur le chauffage

si je les veux brillantes , un petit tour au tumbler .

---

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Uploaded with [ImageShack.us](https://www.imageshack.us)

Uploaded with [ImageShack.us](https://www.imageshack.us)

Uploaded with [ImageShack.us](https://www.imageshack.us)

---

Utilisateur anonyme / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Bonjour,

J'ai un ami tireur avec lequel je discutais encore hier soir du sujet.

Il a eu l'occasion de faire des essais avec un produit employés dans l'aéronautique, mais dans des US professionnels à temp. relativement haute.

J'ai tenté dans mon US Lyman en or massif, avec cuve de 6 litre, l'expérience d'employer un échantillon dudit produit, malgré travail à 55°C. Pas concluant pour des étuis de .45lc, forts sales car Ba 9 oblige, ils sortent crades de l'arme et pas beaucoup mieux de l'US, hormis les gros dépôts...J'en reviens donc au produit Lyman.

Mais un truc loin d'être idiot qu'il m'a donné valable pour les cuves de grand volume ou/et encore des lots d'étuis tirés un nombre de fois différent ou par une arme différente ( ), mettre les différents lots dans des cuves en verre style béccher pour les puristes ou plus simplement pot de récup en verre, remplir lesdits pots avec la solution nettoyante, les poser dans le panier, remplir la cuve de la bête eau ( oui éviter de dépasser le niveau supérieur des pots sinon...). Cela permet une sérieuse économie de solution et d'éviter de mélanger ses lots d'étuis. Mais n'empêche pas un petit tour au tumbler pour ceux qui comme moi aiment tirer avec des cartouches en "or".  
CQFD

---

j-l F / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

Je pense que le choix s'est porté à l'époque de l'achat groupé sur celui-là :

et que penser de celui-là ? :

Il vient de : [\[trad4u.eu\]](http://trad4u.eu)

au prix de 59,96€ en promo + fdp 9€. Le "codyson a le chauffage intégré bien sûr, et la cuve est de 2,6L alors que le VGT n'a qu'une cuve de 2 litres SANS chauffage. Mais .... la cuve est plus profonde et l'appareil moins encombrant. Juste une question de goût pour votre choix ?????

Faut bien que je remplace le mien devenu irréparable

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

perso, a choisir , je prendrai le codyson

---

cuve plus longue , permet plus de douilles , chauffage , difference de prix minime

---

j-l F / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

ok , je ne savais pas que le système avec chauffage inclus était important (celui que j'utilisais n'avait pas le chauffage donc je ne peux pas comparer).

Codyson CD4820 (actuellement en promo)= 79,94€ frais de port offerts  
VGT 1920T = 68,96€ fdp

---

lagaffe / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

de toute façon, le chauffage , tu l'active ou pas , a ton choix ,  
perso , je le met sur 25/30 ° , j'ai l'impression que ca marche mieux .  
et pour 8-9 E de difference

---

jpgdx / il y a onze années

[Re: Ultrasons](#)

*Le mien ressemble au Mod 2 mais en plus grand (25x12x15cm) sans chauffage.  
En faisant fonctionner 4x 1/4h séparés de 1/4h de repos, j'ai constaté que l'eau était assez chaude (US = vibrations moléculaires d'où chauffe...)Je place mes douilles dans un récipient avec le nettoyant, le tout dans la cuve pleine d'eau (économie au renouvellement !)*

---

Francky5 / il y a huit années

[Re: Ultrasons](#)

J'ai commandé ce [modèle](#)

L'un d'entre vous connait cet US ?

Livraison dans la semaine, en test ce WE

---

varmint700 / il y a huit années

[Re: Ultrasons](#)

**Pourquoi cette page est très, trop, large...????**

---

Francky5 / il y a huit années

[Re: Ultrasons](#)

varmint700 écrivait:

-----  
> **Pourquoi cette page est**  
> **très, trop, large...????**

c'est pas mon jour ...

Y a t il un modèle "Tireur.org Approved" ?

En faisant ma recherche d'un bac ultrason, j'ai essayé de compiler toutes les infos sur le sujet (Forums, rechargeur de mon club, ...) et j'ai fini par choisir un US d'environ 200w avec chauffage et sans platine numerique.

Je croyais avoir trouvé le truc

tant pis, faudra que je fasse avec, il est en route

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a huit années et a été effectuée par Francky5.

---

lagaffe / il y a huit années

[Re: Ultrasons](#)

> Pourquoi cette page est  
> très, trop, large...????0/10

il y a 2 ans lors de la création de ce post , les images ont été mal dimensionnées ,  
et le programme a élargi le post

Utilisateur anonyme / il y a huit années

[Re: Ultrasons](#)

SABOTAGE

---

Lepigeon / il y a huit années

[Re: Ultrasons](#)

Un petit hack du template fixe à présent la limite maximale d'affichage. Content?

---

p.fichaux / il y a huit années

[Re: Ultrasons](#)

mais un truc automatique en 800 maxi pour les tofos sa évite des les redimensionnées à chaque fois.

---

## Tir Européen / Nettoyage, entretien.

Ultrasons

---

---

Lepigeon / il y a huit années

[Re: Ultrasons](#)

Je sais...

---